



SUNRAD

riscalda come il sole


SUNRAD: il riscaldamento ad irraggiamento

La Fraccaro srl è da quarant'anni impegnata nel riscaldamento ad irraggiamento di grandi ambienti e si è specializzata anche nel riscaldamento dei luoghi di culto. Gli emettitori a gas **SUNRAD** sono la soluzione ideale per il riscaldamento dei luoghi di culto: piccoli, estremamente flessibili ed adattabili, dall'estetica gradevole.

Studi condotti dal **CNR** in collaborazione con l'**Università degli Studi di Venezia**, hanno verificato la compatibilità degli apparecchi **SUNRAD** con il riscaldamento degli ambienti di culto, nel rispetto del Patrimonio Artistico Nazionale e sono approvati da numerose Sovrintendenze per i Beni Architettonici e Culturali.

Non più grandi masse d'aria calda e di polvere in movimento che danneggiano affreschi e tele di elevato valore artistico. Il calore non va in alto, ma verso la parte bassa della Chiesa e riscalda solo dove serve.

Gli emettitori **SUNRAD** garantiscono una buona sensazione di comfort termico già dopo 10 minuti dall'accensione dell'impianto di riscaldamento della Chiesa e di conseguenza si hanno importanti risparmi sui costi di esercizio. Si può inoltre "direzionare" il calore e quindi riscaldare parzialmente l'ambiente (se la Chiesa non è piena) e solo dove serve.



SUNRAD: IL RISCALDAMENTO AD IRRAGGIAMENTO

La **FRACCARO** è impegnata da cinquant'anni nel riscaldamento ad irraggiamento di grandi ambienti e si è specializzata nel riscaldamento dei luoghi di culto.

Ogni singolo elemento è dotato di bruciatore statico di tipo ceramico e di gruppo di comando, controllo e sicurezza.

Piacevoli nell'estetica e di minimo ingombro, gli emettitori **SUNRAD** vengono posizionati sulla parte alta del cornicione interno della Chiesa.


Una rete di alimentazione gas ed elettrica completa l'impianto. Tutto questo senza interventi sulle strutture murarie del locale.

La FRACCARO fornisce progettazione, installazione, chiavi in mano e assistenza tecnica post-vendita.

La messa in funzione dell'impianto ad emettitori **SUNRAD** è pressochè immediata: dopo pochi minuti dall'accensione dell'impianto si crea nella parte bassa della Chiesa una distribuzione perfettamente omogenea del calore che dà agli occupanti una piacevole sensazione di comfort assolutamente irraggiungibile con qualsiasi sistema convenzionale.

Il sistema ad irraggiamento con emettitori **SUNRAD** ha caratteristiche radianti e strutturali che lo rendono ideale per il riscaldamento degli edifici di culto ed ha la possibilità di creare un'ottima situazione di comfort senza alterare sostanzialmente i parametri di temperatura dell'aria e del microclima venutosi a creare nel tempo all'interno della Chiesa.

STAFFA MOBILE: per emettitori a scomparsa



Le staffe mobili permettono di nascondere gli apparecchi all'interno del cornicione quando non sono in funzione minimizzando l'impatto estetico degli apparecchi.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

- Grande flessibilità di posizionamento e di utilizzo
- Messa a regime pressoché immediata
- Utilizzo pratico e semplicissimo
- Eccezionale risparmio di gestione

EMETTITORI SUNRAD A GAS				
POTENZA TERMICA (kW)	5	7 ÷ 10	14 ÷ 20	25 ÷ 30
FIAMME FRAZIONATE	1	1	1	1
PESO (kg)	9,1	13,5	24	34
LARGHEZZA (mm)	160	200	200	200
LUNGHEZZA (mm)	858	1046	1596	1962
ALTEZZA (mm)	160	180	180	192
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-20 ÷ 60°C	-20 ÷ 60°C	-20 ÷ 60°C	-20 ÷ 60°C
ASSORBIMENTO ELETTRICO	9W - 0,04 A	9W - 0,04 A	9W - 0,04 A	9W - 0,04 A
CONSUMO METANO (min+max) (m ³ /h)	0,48	0,67 ÷ 0,95	1,333 ÷ 1,91	2,38 ÷ 2,86
CONSUMO GPL (min+max) (m ³ /h)	0,36	0,51 ÷ 0,73	1,02 ÷ 1,46	1,82 ÷ 2,18



SUNRAD radiant heating system in the Cathedral of Castelfranco Veneto - Treviso - Italy

RISPARMIO ENERGETICO CON SUNRAD




Impianto di irraggiamento SUNRAD presso la Parrocchia S.Giovanni - Monteu da Po (TO)



Impianto di irraggiamento **SUNRAD** presso la Basilica di San Lorenzo in Lucina - Roma


RISPARMIO MEDIO NEI CONSUMI CON **SUNRAD**



Impianto di irraggiamento **SUNRAD** presso il Duomo di Velletri



Impianto di irraggiamento **SUNRAD**
presso la Basilica Metropolitana
del Duomo di Ravenna



- Colorazioni disponibili
- Avorio
 - Grigio topo
 - Grigio antracite
 - Ramato



Via Sile, 48 - Z. I. - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - ITALY
Telefono +39 0423 721003 - Fax +39 0423 493223 - www.fraccaro.it - e-mail: info@fraccaro.it

Z024DC210IT